

GROHE SENSIA® IGS  
DEN NYE GENERATION  
DOUCHETOILET



# GROHE SENSIA® IGS HVORFOR?

## HVORFOR GROHE SENSIA®?

- **Nem betjening** med fjernbetjening med touchskærm og en unik drejeknap.
- **Effektiv rengøring** opnås med den pulserende spray samt powerknap for ekstra spraystyrke.
- **Indbygget hygiejne.** Integreret afkalkningsprogram. Et unikt rensesystem, der renser udstyret før og efter hvert brug.
- **Ædle materialer.** Den centrale kontrolknap er lavet af metal, WC-sædet er lavet af duroplast, mens kummen er af 100 % keramik.
- **Prisbelønnet design** for fuldt integreret system.



## FJERNBETJENING

- Intuitiv betjening med let forståelige ikoner.
- Kan gemme op til 4 brugerprofiler.
- Styrer temperatur, styrke og position af vaskearmen i (syv positioner), forskellige strålemønstre og et separat lady-skyl.
- Fjernbetjeningen kommer med en holder, eller kan opbevares i en integreret hylde til dette formål.



## UNIK DREJEKNAP

- Nem "tryk & drej"-betjening
- Ingen plastik, metal
- Placeret ved toiletsædet.
- Vælg brugerprofil, start/stop af skyl, vælg strålemønster, indstilling af temperatur og skylleposition.



## EFFEKTIV RENGØRING FOR MERE FRISKHED

- Strålestyrke kan indstilles individuelt.
- Unik knap for højere strålestyrke giver større renhed og en frisk fornemmelse.
- Pulserende og oscillerende skyllemuligheder.
- Seperat lady-skyl og integreret føntørrer.



## INDBYGGET HYGIEJNE

- Unikt renseprogram med 70°C varmt vand.
- Unik afkalkningsfunktion.
- Automatisk rensning af skyllearmen før og efter hvert brug.
- Integreret lugtudsugning.



# GROHE SENSIA® IGS ALLE FUNKTIONERNE

## NEM BETJENING



1. Central fjernbetjening for nem "tryk & drej"-betjening.
2. Fjernbetjening med touchskærm leveres med vægholder

## HYGIEJNE OG KOMFORT

3. 30 sekunders skyl med varmt vand / separat lady-skyl / massage / oscillerende skyl.
4. Automatisk lugtudsugning med integreret filter.
5. Integreret føntørrer med justerbar temperatur placeret ergonomisk og centralt og en automatisk rensfunktion før og efter hvert brug.
6. 70°C varmt vand til rensning af hele systemet.

## DESIGN, VEDLIGEHOLDELSE OG SÆRLIGE FUNKTIONER

7. Lavt energiforbrug ved standby (0,5 W) og ferieprogram (0,25 W).
8. Skålen er lavet af 100 % keramik med nano-behandlet overflade, som gør det meget nemt at rengøre.
9. WC-bræt og låg af duroplast.
10. Bræt med automatisk brugergenkendelse (børnelås).
11. LED-lampe med diskret natlys
12. Soft-close sæde og låg.
13. Servicedæksel for nem adgang.
14. Integreret afkalkningsprogram.
15. Udskiftelig sprøjtearm og cover.
16. Rengøringsvenligt aftageligt WC-bræt.
17. Hovedafbryder, tænd/sluk-funktion.





## SPECIFIKATIONER OG FORDELE

- Væginstallation til skjult vandcisterne.
- Rengøringsvenlig, specialbehandlet keramik.
- Varmt vand med ekstra styrke. Lady-skyl, lugtudsugning, varmluftsventil, hygiejnisk skyl, afkalkning og andre funktioner.
- Aktivering med interaktiv fjernbetjening med touchskærm og central "tryk & drej"-knap i metal.
- 4 individuelle brugerprofiler.
- WC-bræt og låg med soft-close-funktion.
- LED-lampe med natlys.
- Vandindløb 3/8".
- Tryk 0,1 Mpa (1-10 bar).
- IPX4-beskyttelse.
- 230 V (AC). 50 Hz. 1400 W.
- Energiforbrug, standby, ca. 0,5 W (vandvarmer på Eco eller slukket og LED lys fra).
- Energiforbrug, ferieprogram, ca. 0,25 W.
- CE-godkendt.
- Alpinhvid keramik, bræt og låg.

## INKLUDERET I PAKKEN

- Fjernbetjening med batterier
- GROHE Sensia® Care-set, som indeholder:  
GROHE Sensia® lugtfilter (GROHE nr. 46 883 00M), indeholder 2 filtre.  
GROHE Sensia® afkalkningsmiddel (GROHE nr. 46 882 00M), indeholder 2 portioner.
- Strips til test af vandets hårdhed.
- Affaldsmuffe.
- Skyllerør.
- Sprøjt-beskyttelse.
- Installationsguide.
- Brugermanual.



**GROHE nr. 39 111 SH0**

Alpinhvid front og kabinet.

**GROHE nr. 39 111 LP0**

Alpinhvid front og matkrom kabinet.

**GROHE nr. 39 111 LK0**

Sort front og matkrom kabinet.

**GROHE nr. 39 111 LD0**


Rød front og matkrom kabinet.



# GROHE SENSIA® IGS RAPID SL TIL DOUSCHETOILET

## SPECIFICATIONER OG FORDELE

- GD2-cisterne med vedligeholdelsesadgang.
- 1,13 meter installationshøjde.
- Til montage på massiv væg eller elementmontage.
- Pulverlakeret, selvbærende stålramme.
- Til tørbeklædning, komplet formonteret.
- Fastmonterede objekttilslutninger.
- Kan stå alene eller serieforbindes.
- Nem at justere og låse.
- Med befæstigelsesmateriale.
- TÜV godkendt.
- 2 stk. WC-bolte.
- Fastgøringsenhed til WC-skål.
- Bolteafstand 180/230 mm.
- Justerbar i dybden.
- Ind- og udløbstilslutningsæt.
- GD2-cisterne, 6-9 liter.
- Fabriksindstillet 6 l. og 3 l.
- Pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner: 2-skyls, start & stop eller 1-skyl
- Vandtilslutning fra højre, venstre eller bagfra.
- Støjsvag (Gruppe 1 iflg. tyske lyd-specifikationer).
- DIN-godkendt
- Kondensisoleret.
- 1/1" vandtilførsel med hjørneventil
- Slange til GROHE Sensia vandbeholder.
- Isoleret stik til strømtilslutning.
- Indstillingsassistance til strømtilslutning.
- Med vægbeslag.



# GROHE SENSIA® IGS EN 1717 CERTIFIKAT

Sensia IGS har EN 1717 certifikat fra det anerkendte tyske testinstitut DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches). Dette betyder at Sensia IGS er udført med tilbagestrømssikring som sikrer at drikkevandet ikke forurenes.





CERT

## DVGW CERT Konformitätsbescheinigung

### DVGW CERT Conformity Certificate

AS-0605CM0564

Registrierungsnummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Anschlussichere Produkte für das Trinkwassernetz <i>products for safe connection to the water supply</i>
<b>Hersteller</b> <i>manufacturer</i>	Noventa AG Sonnenstraße 1, CH-9444 Diepoldsau
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Grohe AG Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Geräte und Apparate mit Trinkwasseranschluss: Geräte für den häuslichen Gebrauch (0605)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Dusch WC
<b>Modell</b> <i>model</i>	Sensia IGS
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 7311418-01 vom 06.12.2011 (LGW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 540-VP (01.08.2010)

Das Produkt ist zum unmittelbaren Anschluss an die Trinkwasser-Installation geeignet. Die Anforderungen zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen durch Rückfließen entsprechend der DIN EN 1717 werden erfüllt.

**Ablaufdatum / AZ** 06.12.2014 / 14-0016-WNE  
*date of expiry / file no.*

28.04.2014 G/A/1/2

Datum/Bezeichnung/Initialen der Zertifizierungsstelle  
*date / issuing body / sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN ISO/IEC  
17024 for certification of persons for energy and water supply industry



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle  
Josef-Wimmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993  
www.dgw-cert.com  
info@dgw-cert.com

GROHE SENSIA® IGS  
TRYKPLADER



**Skate**


GROHE nr. 38 445 SD0  
Kun enkeltskyl. Rustfri stål.

**Skate Air**

GROHE nr. 38 505 000  
Krom.  
GROHE nr. 38 505 SH0  
Alpinhvid.

**Skate Air**

GROHE nr. 38 506 000  
Krom.  
GROHE nr. 38 506 SH0  
Alpinhvid.



**Skate Cosmopolitan, GROHE Fresh**

GROHE nr. 38 805 000  
Inkl. GROHE Fresh monterings-  
ramme med åbningsfunktion med  
beholder til dufttabletter, krom.

**Skate Cosmopolitan**

GROHE nr. 38 845 BS0  
Titanium, glas.  
GROHE nr. 38 845 KS0  
Fløjlsort, glas.  
GROHE nr. 38 845 LS0  
Månehvid, glas.

**Skate Cosmopolitan**

GROHE nr. 38 732 000  
Krom.  
GROHE nr. 38 732 BR0  
Titanium (anti-fingeraftryk).  
GROHE nr. 38 732 P00  
Matkrom.  
GROHE nr. 38 732 SH0  
Alpinhvid.



### Nova Cosmopolitan

GROHE nr. 38 765 000  
Krom.  
GROHE nr. 38 765 P00  
Matkrom.  
GROHE nr. 38 765 SH0  
Alpinhvid.

### Nova Cosmopolitan

GROHE nr. 38 847 K10  
Sort/hvid, print.  
GROHE nr. 38 847 L10  
Hvid/krom, print.  
GROHE nr. 38 847 XG0  
Sort grafik, glas.

### Eau2

GROHE nr. 38 771 000  
Krom.



### Tectron Surf

GROHE nr. 38 699 001  
Infrarød, med mulighed for 7 forud-  
indstillede programmer. Med trans-  
former, 240 V. Krom.

### Tectron Surf

GROHE nr. 38 698 SD1  
Infrarød, med mulighed for 7 forud-  
indstillede programmer. Med trans-  
former, 240 V. Rustfri stål.

### Tectron Surf

GROHE nr. 38 698 SD1  
Infrarød, med mulighed for 7 forud-  
indstillede programmer samt manuel  
aktivering. Med transformer, 240 V.  
Krom.

