

Hvordan man afkalker

SensoWash Starck f Plus/Lite EU Version / Non-EU Version

1 Generel information

Med denne introduction til SensoWash app'en, vil der blive gennemgået nogle funktioner, som man ikke nødvendigvis bruger i dagligdagen, men som er tilgængelige og som er simplificeret i forhold til slutbrugeren. En af disse funktioner er afkalkning, hvilket er blevet integreret del af SensoWash app'en i form af en trinvis guide.

Ideelt, så skal SensoWash app'en være installeret på din smartphone eller tablet (iOS / Android) for at køre afkalkningsprocessen. App'en er gratis i Apple App Store eller Google Play Store. Sørg for at du altid har den seneste version på din smartphone eller tablet.

2 App baseret afkalkning

2.1 SensoWash app

Som beskrevet ovenover, så anbefaler vi SensoWash app'en til afkalkning. Åben app'en og vælg afkalkning i menu'en. Som nedenstående.


Menu > Vedligeholdelse > Afkalkning

2.2 Indstil vandhårdheden

I afkalkningsmenu punktet, ser du muligheden for at indstille vandhårdheden i 3 forskellige skalaer fra blød til hård, se figur 1. For at gøre dette, brug + og – tegn ved siden af skalaen. App'en gemmer automatisk denne indstilling og udregner automatisk den resterende tid til næste anbefalede afkalkning. Denne periode bliver vist i dage i den nederste del af skærmen. Hvis denne periode er gået, så vil app'en informere dig i displayet med en rød prik i menu ikonet på app'ens hjemmeskærm.

Bemærk at indstillingen af vandhårdheden er noget vi anbefaler på det kraftigste.

Figur 1. Afkalkningsmenuen



2.3 Udførelsen af afkalkning EU version

Før at SensoWash'en kan blive afkalket, så skal du forberede afkalkningsprocessen. Til det formål, tilbyder app'en en praktisk trin-fra-trin instruktion med billeder og tekst. Du navigere mellem trinene ved at swipe frem og tilbage på din smartphone eller tablet. Når du har fulgt instruktionerne, så kan du starte afkalkningen. Processen er beskrevet nedenfor, så du kan se strukturen i instruktionerne.

Trin 1 - Opløs en afkalkningstablet i 100 ml vand

Trin 2 Fjern dækslet



Trin 3 - Hæld afkalkningsblandingen i

Trin 4 - Sæt dækslet på igen og start afkalkningen ved at trykke på start knappen




KundeService **SensoWash Starck f Plus/Lite – EU Version / Non-EU Version**

Efter at afkalkningen er blevet startet, så vil SensoWash udfører afkalkningen automatisk.

Når tiden er gået, og afkalkningen er færdig er SensoWash klar til brug igen.

Ved succesfuld afkalkning, så bliver det bekræftet på skærmen af din smartphone eller tablet. Her vil du se følgende billede.



3 Afkalkning uden app

Det er også en mulighed for at afkalke SensoWash Starck F uden brug af app'en.

Du starter afkalkningen ved at trykke en kombination på knapperne på sidepanelet ved at gøre følgende:

3.1 Forbered afkalkning

Før du kan sætte en afkalkning i gang, så skal du forberede afkalkningen. For at gøre dette, følg trinene fra trin 1-4 i afsnit 2.3.

3.2 Start afkalkningen

Trin 1 – Tænd for douchetoiletet på on/off knappen.

Trin 2 – Tryk og hold on/off knappen inde i mindst to sekunder indtil du hører et biip.

Trin 3 - Tryk på on/off knappen tre gange. Efter ca. 10 sekunder, så vil du høre 3 efter hinanden biip lyde.

Trin 4 – Afkalkningen er nu i gang og afkalkningen er færdig efter ca. 36 minutter.